




06

YÜZME HAVUZU DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI SWIMMING POOL DISINFECTION EQUIPMENT

99-119

SSC MİNİ TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

SSC MINI SALT CHLORINATOR



- 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- **Dayanıklı**, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- **İyi performans**, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm



- Engineered for the residential pools up to 90,000 liters
- Easy operations with few buttons
- Minimum piping modifications for existing installations
- **Durable**, long cell lifetime and economic spare parts available
- **Good Performance**, less handling of chemicals and better quality of water
- Perfect suited for magnesium salted pools
- Affordable spare parts available
- Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h
- Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor
- Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Titanyum Hücre
Titanium Cells



Çevre Dostu
Eco-Friendly



MAX.
2 Bar



KULLANICI DOSTU
USER-FRIENDLY



KOLAY KURULUM
EASY INSTALLATION

KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	Fiyat Price
15521123007	20 gr / hr	90.000 Liters	200-240v / 50-60 Hz	1.099 €



ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water

TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

SALT CHLORINATOR



- Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği
- Kalite titanyum hücre
- Işıklı uyarı sinyalizasyonu
- Deniz suyu kullanıma uygundur

- Self-cleaning reverse polarizer feature
- Quality titanium cells
- Luminous warning signalization
- Suitable for use in sea water



Ticari Havuz
Commercial Pool



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Titanyum Hücre
Titanium Cells



Çevre Dostu
Eco-Friendly



MAX.
2 Bar

KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	Fiyat Price
15521123010	15 gr / hr	45 m ³	200v AC 50/60 Hz	1.043 €
15521123009	25 gr / hr	70 m ³	200v AC 50/60 Hz	1.320 €
15521123008	45 gr / hr	170 m ³	200v AC 50/60 Hz	1.390 €



YEDEK HÜCRE VE YEDEK HÜCRE KILIFI SPARE CELL AND SPARE CELL COVER

KOD CODE	MODEL MODEL	Fiyat Price
19818123004	15 gr / h	410 €
19818123005	25-45 gr / h	700 €



KOD CODE	MODEL MODEL	Fiyat Price
19818123022	15-25-45 gr / h	60 €



ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamların AISI 316 kalite olması gerekmektedir
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water

KLX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

KLX CHLORINATOR



- Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuzu kontrol edebilen bir sistemdir
- 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m³ havuzlara uygun
- IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım
- Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kiti
- PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte)
- Rx kontrol
- WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi
- Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama
- 3 yıl veya 5000 saat hücre garantisi



- It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation
- Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m³
- Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms
- Option kits that can be added to a single unit purchased
- PH control (with dosing pump)
- Rx control
- Remote control system on mobile devices with WIFI
- Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps
- 3 years or 5000 hours cell warranty



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



WIFI Kontrol
WIFI Control

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	Fiyat Price
15521113054	KLX 8	20 m ³	200v	1.395 €
15521113050	KLX 16	50 m ³	200v	1.455 €
15521113066	KLX 22	90 m ³	200v	1.670 €
15521113065	KLX 33	150 m ³	200v	2.030 €
15521113049	KLX 50	200 m ³	200v	3.725 €
15521113053	pH kiti	--	--	630 €
15521113052	RX kiti	--	--	600 €
15521113051	WIFI Modülü	--	--	816 €

**KLX TUZDAN KLORLAR SUGAR VALLEY
TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR**

**KLX SALT CHLORINES PRODUCED BY
SUGAR VALLEY**



HAYWARD
POOL PRODUCTS

KLB TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

KLB CHLORINATOR



- Led ekran sayesinde üretim konfigürasyonu
- Üretim kontrolü için şeffaf hücre
- Havuz koruması tespit edip klor üretimini ayarlama
- Akış dedektörü kiti dahil
- 9 seviyede klor üretimi mümkün
- Tak çalıştır özelliği

- Production configuration thanks to the LED display
- Transparent cell for visual checks on production
- Detection of presence of a pool cover for adjustment of chlorine production
- Flow detector kit included
- 9 levels possible of chlorine production
- Plug and play



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Dünya Markası
Global Brand



Harici Kontrol
External Control



8.000 Saat Hücre
8,000 Hour
Warranty Cell

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	KORUMA PROTECTION	Fiyat Price
091014160004	16 g/h	75 m ³	IP 65	1.200 €



**HÜCRENİN BORU TESİSATINA MONTAJI
DIKEY KONUMDA, BY-PASS ÜZERİNDE, TESİSATLARIN EN YÜKSEK
NOKTASINDA MONTAJ.**

INSTALLATION OF THE CELL IN PIPING
INSTALLATION IN A VERTICAL POSITION, ON BY-PASS, AT THE HIGHEST
POINT OF THE INSTALLATIONS.

NEOSAL TUZ JENERATÖRÜ

NEOSAL SALT CHLORINATOR



- 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk
- Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu
- Mavi ABS plastik koruma kapağı
- 16 bit mikro işlemcili
- Akış kontrolü: Gaz sensörü
- Üretim kontrolü: gr/saat
- Alarmlar: Akış eksikliği, Bellek hatası
- İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü

- Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter
- Fireproof black ABS plastic electronic box
- Blue ABS plastic protection cover
- 16 bit microprocessor
- Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours
- Flow control: Gas sensor
- Production control: gr/hour
- Optional: Mechanical flow sensor

Neo 100



Neo 50



Ticari Havuz
Commercial Pool



Dünya Markası
Global Brand



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



MAX.
2 Bar

KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE PRODUCTION	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	Fiyat Price
15521113063	50 gr/hr	80 m ³	220v	5.727 €
15521113062	85 gr/hr	120 m ³	220v	6.075 €
15521113071	155 gr/hr	325 m ³	220v	9.500 €
15521113064	175 gr/hr	350 m ³	220v	6.894 €
15521113057	250 gr/hr	500 m ³	220v	18.500 €
15521113056	350 gr/hr	700 m ³	220v	19.795 €
15521113068	500 gr/hr	1000 m ³	220v	31.195 €
15521113055	750 gr/hr	1500 m ³	220v	46.792 €
15521113067	1000 gr/hr	2000 m ³	220v	62.390 €


BLUE LAGOON TECH UV-C

Blue lagoon



- Havuz suyunun çevre dostu bir şekilde taze ve temiz ve berrak olmasını sağlar
- UV-C radyasyonu bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları nötralize eder ve çoğalmasını önler
- Klor konsantrasyonunu %50-80'e kadar azaltır
- Paslanmaz çelik iç kısım UV-C ışınlarının yansımaları sağlayarak verimliliği %35'e kadar artırır
- Ø63 mm-Ø50 mm içten dişli adaptörler ürüne dahildir
- 16W, 40W ve 75W, benzersiz, özel bir T5 UV lamba ile donatılmıştır
- Amalgam versiyonu (UV-C Tech 130W), akış çok düşük olduğunda lambayı kapatacak bir akış anahtarı içerir
- UV-C Amalgam lamba sudaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez ve sabit, güçlü bir radyasyon üretir
- Amalgam UV-C ışığı UV-C pazarında bulunan en güçlü UV-C ışığı olarak bilinir
- Paslanmaz çelik reaktörün yansıması sonucunda %35'e kadar daha fazla UV-C verimi

- Ensure that your pool water is clean, fresh and clear in an efficient and environmentally-friendly manner
- The UV-C radiation neutralizes bacteria, viruses and other primitive organisms and stops them from multiplying
- This device reduces the chlorine concentration by 50-80%
- The stainless steel interior ensures the reflection of the UV-C rays, thereby increasing the efficiency up to 35%
- Ø63 mm-Ø50 mm adapters female threaded are included in package
- 16W, 40W and 75W are equipped with a special and unique T5 UV lamp
- The amalgam version (UV-C Tech 130W) includes a flow switch that will turn off the lamp when the flow is too low
- The UV-C Amalgam lamp is not affected by temperature fluctuations in the water and generates a constant, powerful radiation
- Amalgam UV-C light is known as being the most powerful UV-C light available on the UV-C market
- Up to 35% more UV-C yield as a result of reflection by the stainless steel reactor



UV-C amalgam lambası
UV-C amalgam lamp



Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body



Çevre Dostu
Eco-Friendly



MAX.
2 Bar

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	BAĞLANTI CONNECTION	Fiyat Price
15520123003	12	10 m ³	50 mm	350 €
15520123004	16	15 m ³	63 mm	472 €
15520123006	40	40 m ³	63 mm	610 €
15520123007	75	75 m ³	63 mm	657 €
15520123005	130	150m ³	63 mm	1.336 €

H.R. UV-C BASIC

ELEGRO
ENGINEERING



- Piyasadaki muadillerine göre en yüksek UV yansıtma verimliliği
- Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini % 95'e kadar arttıran yansıma özelliği
- Zararlı gazlar veya yan ürünler üretmez
- Geleneksel kimyasalların yapamayacağı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder
- Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur

- Highest UV reflective efficiency compared to its counterparts in the market
- Reflection feature that increases UV exposure of microorganisms up to 95%
- Does not produce harmful gases or by-products
- Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot
- Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- Average lamp life expectancy: 2 years
- Equipped with intelligent lamp life indicator
- Suitable for use in salt water and sea water



H.R. UV-C Single Classic

H.R. UV-C SDouble Pro



Tuzlu Suda Kullanılır
Suitable For Use
In Salt Water



Çevre Dostu
Eco
Friendly





MAX.
3 BAR



HOURS
9.000

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
15520123013	55	50 m³	50	21	6,67	900€
15520123017	110	100 m³	100	42	9,45	1.275 €



- Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar
- Kirletici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar
- Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır
- Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur

- Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water
- It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean
- Reduces the need for chemicals in the pool
- Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- Average lamp life expectancy: 2 years
- Equipped with intelligent lamp life indicator
- Suitable for use in salt water and sea water




MAX.
3 BAR



HOURS
14.000

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	Fiyat Price
15520123016	55	65 m³	Tek Single	14	1.575 €
15520123015	110	130 m³	Çift Double	28	2.715 €



OZON JENERATÖRLERİ

OZONE GENERATORS



- Güç kaynağını ve ozon çıkış haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır
- Hava kaynaklıdır
- Hava soğutmalıdır
- Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir
- Portatiftir

- Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir
- Ozone generator with clean air source
- With air-cooling
- Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose
- Portable



KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	Fiyat Price
15522123001	0,5 gr/h	50 m ³	853 €
15522123002	1 gr/h	100 m ³	1.558 €

- Ayarlanabilir ozon üretimi
- Paslanmaz çelik dış kabin
- 65 lt hava pompası
- Hava soğutmalıdır
- Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir
- Portatiftir

- Adjustable ozone output
- Stainless steel outer cabinet
- Containing 65 lt air compressor inside
- With air-cooling
- Both air source and oxygen source are acceptable
- Portable



**Biliyor
Musunuz?**
**Do You Know
That?**

**İstanbul
akvaryum**
Dünyanın En Büyük Tematik Akvaryumu

**DÜNYANIN EN BÜYÜK
TEMATİK (İSTANBUL FLORYA)
AKVARYUMUNDAKİ BALIKLAR
WATERFUN OZON JENERATÖRLERİ
İLE YAŞIYOR!**

**THE FISH IN THE WORLD'S
LARGEST THEMATIC
(İSTANBUL FLORIA) AQUARIUM
LIVES WITH WATERFUN
OZONE GENERATORS!**

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	Fiyat Price
15522123014	3 Gr/h	300 m ³	2.084 €
15522123004	5 Gr/h	500 m ³	2.547 €
15522123010	10 Gr/h	1000 m ³	3.263 €
15522123005	20 Gr/h	--	--
15522123006	30 Gr/h	--	--
15522123007	50 Gr/h	--	--
15522123008	120 Gr/h	--	--

KOMPACT MODEL

- Analog dozaj pompası
- %10-100 debi ayar oranı
- Emme basma çekvalf kiti dahildir
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur

- Analog dosing pump
- %10-100 flow regulating rate
- Suction and discharge checkvalve kit is included
- Level sensor output available



KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	Fiyat Price
15515253088	5	8	201 €
15515253089	3	10	201 €

TEKNA EVO AKS MODEL

- Analog dozaj pompası
- PVDF kafalı
- Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı. (0 ÷ % 20 veya 0 % 100)

- Analog dosing pump
- PVDF head
- Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%) selectable by display button



KOD CODE	MODEL MODEL	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	Fiyat Price
15515253053	AKS 603	5	10	392 €
15515253070	AKS 800	10	10	429 €
15515253069	AKS 803	15	5	521 €

KOMPACT DRP 200 MODEL

- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- PVDF -T kafalı
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur

- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- PVDF-T head
- Level sensor output available



KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	Fiyat Price
15515253056	5	8	715 €

TRP 603 MODEL

- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- PVDF kafalı
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı
- Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur

- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- PVDF head
- Level sensor output available
- Data transfer thanks to 4-20 mA output
- Temperature sensor output available



KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	Fiyat Price
15515253073	8	2	909 €



OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS



POOL BASIC PANEL

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with peristaltic pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system



KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	Fiyat Price
15515253055	150 m ³	5 Lt / 1,5 bar	1.055 €
15515253046	70 m ³	1,5 Lt / 1,5 bar	1.055 €

POOL BASIC

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with peristaltic pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system



KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	Fiyat Price
15515253066	150 m ³	5 Lt / 1,5 bar	902 €

KONTROL İNVIKTA PANEL

CONTROL INVIKTA PANEL

- Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with Solenoid pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system



KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	Fiyat Price
15515253045	500 m ³	5 Lt / 5 bar	1.102 €

EASY BASIC PANEL

- Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- Disinfection unit with Solenoid pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system



KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	Fiyat Price
15515253057	650 m ³	5 Lt / 8 bar	1.185 €

AKS 800 / 803 PANEL

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli

- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV



KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	Fiyat Price
15515253063	AKS 800	1.500 m ³	10 Lt / 10 bar	2.024 €
15515253061	AKS 803	2.500 m ³	10 Lt / 10 bar	2.300 €

AKL 800 / 803 PANEL

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur

- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- Level sensor output available



KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	Fiyat Price
15515253062	AKS 800	1.500 m ³	10 Lt / 10 bar	2.049 €
15515253060	AKS 803	2.500 m ³	10 Lt / 10 bar	2.300 €

K 800 CL PANEL

- Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü (ölçüm cihazı)
- Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi
- Klor elektrodu ve ph elektrodu dahildir
- Dozaj pompaları fiyata dahil değildir. Talebe göre pompa konulabilir
- Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement (measuring device)
- The measurement control system provides remote monitoring and control facilities
- Chlorine probe and ph probe included
- Pumps not included in prices. Dosing pumps can be additional option



KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	Fiyat Price
15515253074	AKS 800	1.500 m ³	10 Lt / 10 bar	4.122 €

TUZ JENERATÖRÜ KONTROL CİHAZLARI CONTROL DEVICES FOR SALT GENERATOR



KRONOS 10 PERİSTALTİK DOZAJ POMPASI KRONOS 10 PERISTALTIC DOSING PUMP

- Dijital pH ya da redox (RX) ölçümlü dozaj pompası, pH ya da redox (RX) ölçüm sensörü, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarları dahil komple set halindedir. Ürün özellikle tuz jeneratörü kullanılan havuzlarda pH kontrolü için kullanılabilir.
- By-pass tip hazneli prob tutucu dahil değildir, opsiyoneldir
- Kullanılacak havuz boyutu: 10 – 100 m³
- Complete set including digital pH or RX measuring dosing pump, pH measuring sensor, inline probe holder, calibration fluids and connection accessories. The product can be used for pH control especially in pools where salt generators are used
- By-pass type housing probe holder is not included, it is optional
- The pool size to be used: 10 - 100 m³



KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE CAPACITY	BASINÇ PRESSURE	ÖLÇÜM ARALIĞI MEASURING RANGE	Fiyat Price
164252005	KRONOS-10 pH	1,5 L/ h	1,5 bar	6,6 - 8 pH	519 €
164252006	KRONOS-10 ORP	1,5 L/ h	1,5 bar	0 - 1000 mV	519 €

KOMPACT DRP 200 MODEL

- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- PVDF -T kafalı
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- Prob kalibrasyon sıvısı ve aksesuarlar dahildir.

- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- PVDF-T head
- Level sensor output available
- Probe calibration fluid and accessories are included



KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	Fiyat Price
15515253056	5	8	1.086 €


POOL BASIC ELV

- Tuz jeneratörü için tam otomatik kontrol sistemi
- Üretilen klor miktarının ölçümü ve kontrolü
- 1 adet 5 L/h-1,5 bar peristaltik dozaj pompası
- Ph ve orp elektrotları, elektrot tutucuları ve kalibrasyon sıvıları ile komple sistem

- Fully automatic control system for salt generator
- Measurement and control of the ranges of chlorine produced
- 1 piece of 5 L/h-1.5 bar peristaltic dosing pump
- Complete system with Ph and Orp electrodes, electrode holders and calibration fluids



KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	Fiyat Price
15515253047	5 L/h-1,5	1,5	1.014 €



DOZAJ POMPASI EKİPMANLARI

DOSING PUMPS EQUIPMENTS



EMİŞ FİLTRESİ VE ÇEKVALFİ

SUCTION FILTER AND CHECK VALVE

- PVDF-T den üretilmiştir
- Made from PVDF-T



KOD CODE	Fiyat Price
19818253019	32 €

BASMA ÇEKVALFİ

DISCHARGE CHECK VALVE

- PVDF-T den üretilmiştir
- Made from PVDF-T



KOD CODE	Fiyat Price
19818253020	22 €

KALİBRASYON SIVILARI

CALIBRATION FLUID KIT

- pH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur
- Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	Fiyat Price
19818002003	Ph Kalibrasyon Sıvısı (4-7) Ph Calibration Liquid (4-7)	31 €
19818002004	ORP Kalibrasyon Sıvısı (465 mV) ORP Calibration Liquid (465 mV)	19 €

PH PROBU

PH PROBE

- Epoksi gövde
- Epoxy body
- 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- Ability to work up to 60°C



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	Fiyat Price
19818253021	5 mt Kablolu 5 mt Cable Lenght	178 €
19818253022	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Lenght	161 €

ORP ELEKTROTU ORP ELECTRODE

- Epoksi gövde
- Epoxy body
- 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- Ability to work up to 60°C



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	Fiyat Price
19818253023	5 mt Kablolu 5 mt Cable Lenght	189 €
19818253024	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Lenght	179 €

PROB TUTUCULARI PROBE HOLDER



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	Fiyat Price
19818253025	By-Pass Tip Hazneli Prob Tutucu (5" hazneli pislik tutucu ön filtre) Probe Holder with By-Pass type housing	110 €
19818253026	Hat Tip Prob Tutucu Probe Holder with Line Type	24 €

SEVİYE SENSÖRÜ LEVEL SENSOR

- Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür
- It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	Fiyat Price
19818253027	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Lenght	43.50 €

KLORİNATÖR CHLORINATOR

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Produced from ABS plastic injection
- 4 kg tablet kapasitelidir
- 4 kg tablet capacity
- Su çıkışındaki vanası sayesinde dozlama ayarı yapılabilir
- Dosing can be adjusted thanks to the valve at the water outlet



KOD CODE	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	Fiyat Price
02099002419	1 ½"	72 €

KİMYASAL KARIŞTIRMA TANKI CHEMICAL MIXING TANK

- Polietilenden üretilmiştir
- Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Made of polyethylene
- It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- Resistant to chemicals and UV rays



KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE Lt CAPACITY Lt	Fiyat Price
15518002001	DD 100.A	100	65 €
15518002002	DD 200.A	200	105 €

MOTORLU KARIŞTIRMA TANKI MOTORIZED MIXING TANK

- Polietilenden üretilmiştir
- Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- Made of polyethylene
- Motor for automatic mixing
- Delivered with AISI 316 stainless steel propeller and shaft



KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE Lt CAPACITY Lt	Fiyat Price
15518002004	MK 100.A	100	790 €
15518002005	MK 200.A	200	865 €

DISPENSER DISPENSER

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar
- Produced from ABS plastic injection
- Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water



Mini Model



72.D Model

KOD CODE	MODEL MODEL	TABLET KAPASİTESİ TABLET CARRYING CAPACITY	Fiyat Price
15517123001	72.D	1 Kg	6.10 €
15517123002	Mini	200 Gr	4.00 €

AYAK YIKAMA TEKNESİ FOOT WASHING BOAT

- Polyesterden üretilmiştir
- Kaydırmaz yüzeylidir
- Plastikten üretilmiştir (19818123007)
- Made of polyester
- Non-slip surface
- Made of plastic



KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm PRODUCT SIZES Cm	Fiyat Price
19818123007 (Plastik Plastic)	31x36	10 €
19818122003	48x31	60 €
19818122002	70x45	80 €

TEST KİTLERİ TEST KITS

- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
- Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0

- Used to measure pH and chlorine values of pool water
- Content of 2 solutions for chlorine and pH
- Measuring range: pH: 6.8- 8.2
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0



KOD CODE	MODEL MODEL	Fiyat Price
15519123001	2'li Sıvılı 2 Way Liquid	9 €

- Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır
- 6 ayrı solüsyon içerir

- Used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water
- 6 separate solution contents



KOD CODE	MODEL MODEL	Fiyat Price
15519123002	5'li Sıvılı 5 Way Liquid	15 €

- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- Klor ve pH için 20 adet tablet içerir
- Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0

- Used to measure pH and chlorine values of pool water
- Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH
- Measuring range: pH: 6.8- 8.2
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0



KOD CODE	MODEL MODEL	MARKA BRAND	Fiyat Price
15519223001	Haplı With Tablet		13 €

TEST KAĞIDI TEST STRIPS



- Alüminyum folyolar içinde paketlenmiştir
- pH, toplam alkalinite, toplam sertlik, toplam klor ve serbest klor ölçer

- Packaged in aluminum foils
- Measures pH, total alkalinity, total hardness, total chlorine and free chlorine



KOD CODE	Fiyat Price
15519123005	10 €

TEST KITI DPD1 VE PHENOL YEDEK HAPI

TEST KIT DPD1 AND PHENOL TABLETS



- DPD1: Klor deęerini okumak iin kullanılan yedek tablettir
- PHENOL: pH deęerini okumak iin kullanılan yedek tablettir
- 1 folyo 10 adet hap ierir

- DPD1: It is a replacement tablet used to read chlorine value
- DPD1: It is a replacement tablet used to read pH value
- 1 foil contains 10 tablets



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	Fiyat Price
TK-H-YED-DPD1	DPD1	1,3 €
TK-H-YED-PH	PHENOL	1,3 €

TEST KITI YEDEK SIVI SETLERİ

TEST KIT WITH LIQUID SET



- 2'li Set: pH ve klor deęerini ölçmek iin 2'li set solisyon
- 5'li Set: pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite deęerlerini ölçmek iin 5'li set solisyon

- 2 Line Set: Set of 2 solutions to measure ph and chlorine value
- 5 Line Set: Sets of 5 solution for measuring ph, chlorine, bromine, acid requirement and total alkalinity values.



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	Fiyat Price
15519123009	2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı Oto & Phenol Liquid 2 Line Set	5 €
15519123008	5'li Yedek Sıvı 5 Line Set	6 €

GRANÜL TUZ

GRANULAR SALT



- Su yumuřatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır
- Used in water softening and salt generators



KOD CODE	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
59915133011	25	0,4 €



TÜRKİYE'NİN HAVUZ ÜRÜNLERİ FABRİKASI

SWIMMING POOL PRODUCT FACTORY OF TURKEY

