






02

YÜZME HAVUZU FİLTRELERİ SWIMMING POOL FILTERS

GÜNCEL FİYATLAR İÇİN
BENİ TARA



SCAN ME
FOR PRICE LIST

21-43

- Ø300mm siyah takviyeli kapak, filtre kapağı giriş çapı Ø220
- Dayanıklı manometre ve hava tahliye tapası ile birlikte
- Krom kaplama dişli, renk işaretli manometresi
- Vidalar ve pullar VA2 paslanmaz çelik kalitesinde
- Pirinç kavis önleyici uçlara sahip manuel kelebek civata somunu birlikte verilir
- 1" geniş kum tahliyesi
- MIDAS - Almanya menşeli yandan vanası dahildir
- Filtre tankında 2 yıl garanti

- Black reinforced lid of Ø300mm, filter lid access dia Ø220
- Supplied with robust manometer & air release tee
- Supplied with color marked manometer with a chrome plated thread
- Screws and washers are in stainless steel VA2
- Supplied with manual knobs with brass anti-galling inserts
- Large sand drain of 1"
- Supplied with side valve MIDAS Germany
- Warranty of 2 years on filter tank



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
12015122071	500 mm	1 ½	10	100	18	
12015122072	600 mm	1 ½	14	175	22	
12015122073	750 mm	2"	22	300	35	
12015122074	900 mm	2"	32	500	44	



MAX.
40°



MAX.
1,5 BAR




TEST
2,5 BAR



MAX.
50 m³/h/m²



NETAHAVUZ ÜRETİMİDİR
PRODUCED BY NETAPOOL



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
500	780	125	270	530	410
600	875	125	330	630	460
750	968	230	310	780	525
900	1.035	230	350	930	580

BEETLE FİLTRE BEETLE FILTER

new

- Ø250mm şeffaf geniş kapak
- Paslanmaz çelik Va4 gösterge adaptörü ve basınç göstergesi ile birlikte
- Vidalar ve pullar VA2 paslanmaz çelik kalitesinde
- Nikel kaplı piring kavrulma önleyici somunlarla birlikte
- Genişletilmiş filtrasyon ortamı yatağı yüksekliği
- 2"½ büyük kum tahliyesi ve 1"¼ su tahliyesi
- Su tahliye vanası kiti dahildir
- 0,25 mm filtrasyon kol yuvaları
- Ozona dayanıklı iç kaplama
- Bakım kolaylığı için üst dahili kit birleşimi
- Filtre tankında 5 yıl garanti

- Large lid of Ø250mm in transparent
- Supplied with stainless steel Va4 gauge adaptor and pressure gauge
- Screws and washers are in stainless steel VA4
- Supplied with nickel plated brass anti-galling nuts
- Extended filtration media bed height
- Large sand drain of 2"½ and water drain of 1"¼
- Supplied with water drain valve kit
- Filtration arm slots of 0,25mm
- Ozone resistant internal coating
- Upper internal kit union for ease of maintenance
- Warranty of 5 years on filter tank



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated



En büyük dip emiş
isteğe bağlı tahliye
vanası kiti ile piyasada
Largest drain
on the market with
optional drain valve kit



Yüksek mekanik ve
kimyasal direnç için
şeffaf PETG kaplama
Cover in transparent PETG
for high mechanical &
chemical resistance



Büyük sağlam
rakorlar
Large robust unions
in black ABS

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
01011500	500 mm	1 ½	10	100	18	
01011600	600 mm	1 ½	14	175	22	
01012600	600 mm	2"	16	170	23	
01011750	750 mm	2"	22	300	32	
01011900	900 mm	2"	32	500	44	



MAX.
45°



MAX.
1,5 BAR




TEST
2,50 BAR



MAX.
50 m³/h/m²



BLUESPACE ÜRETİMİDİR
PRODUCED BY BLUESPACE



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
500	790	125	368	530
600	870	125	408	630
600	870	230	340	780
750	975	230	370	930
900	1.080	230	430	930

NORMA FİLTRE NORMA FILTER

PERFORMANS FİLTRELER PERFORMANCE FILTERS

new

- 25 mm kalınlığında dökme metakrilat içinde Ø400'lük geniş kapak
- Paslanmaz çelik Va4 gösterge adaptörü ve basınç göstergesi ile birlikte
- Vidalar ve pullar VA2 paslanmaz çelik kalitesinde
- Krom kaplı piring kavis önleyici somunlarla desteklenir
- Genişletilmiş filtrasyon ortamı yatağı yüksekliği
- 2"¾ büyük kum tahliyesi ve 1"¼ su tahliyesi
- Su tahliye vanası kiti dahildir
- 0,25 mm filtrasyon kol yuvaları
- Ozona dayanıklı iç kaplama
- Bakım kolaylığı için üst dahili kit birleşimi
- Filtre tankında 5 yıl garanti
- Multiport valf ile birlikte verilir

- Large lid of Ø400 in cast methacrylate of 25 mm thickness
- Supplied with stainless steel Va4 gauge adaptor and pressure gauge
- Screws and washers are in stainless steel VA4
- Supplied with chrome plated brass anti-galling nuts
- Extended filtration media bed height
- Large sand drain of 2"¾ and water drain of 1"¼
- Supplied with water drain valve kit
- Filtration arm slots of 0,25mm
- Ozone resistant internal coating
- Upper internal kit union for ease of maintenance
- Warranty of 5 years on filter tank
- Supplied with Multiport valve



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
12015273005	500 mm	1 1/2"	10	115	18	
12015273006	600 mm	2"	16	175	23	



MAX.
40°



MAX.
1,5 BAR




TEST
2,5 BAR



MAX.
50 m³/h/m²



BLUESPACE ÜRETİMİDİR
PRODUCED BY BLUESPACE



MODEL	A mm	B mm	C mm
500	995	125	468
600	1.020	230	420

- Özel amaçlı havuz kullanımı içindir
- İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- İsteğe bağlı olarak şeffaf kapak ile verilebilir
- İthal Midas (Almanya) veya Praher (Avusturya) çok yollu yandan vana ile
- Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- UV dayanımlıdır, açık ortamda montaj edilebilir

- Suitable for residential pool
- Optionally as it can be produced in different colors
- Optionally as it can be produced in transparent lid upon request
- Including in prices with Imported Midas (Germany) or Praher (Austria) side mounted multiport valves
- Can be used for heated pools
- Can be installed outdoors



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
12015122046	500 mm	1 1/2"	8	80	18	315 €
12015122021	650 mm	1 1/2"	15	160	22	355 €
12015122022	800 mm	2"	22	280	35	508 €
12015122037	900 mm	2"	30	420	37	545 €



MAX.
40°



MAX.
2,0 BAR




TEST
2,5 BAR



NETAHAVUZ ÜRETİMİDİR
MANUFACTURED BY NETAPOOL

Ozona dayanıklı hammaddeler ile üretim yapılması durumunda % 30 fiyat farkı uygulanmaktadır.
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price difference is applied.



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LS 500	335	270	500	135	770
LS 650	380	320	650	140	800
LS 800	400	325	800	160	900
LS 900	460	370	950	240	1.050

- Ticari havuzlar, su parkları, fiskiyeler için uygundur
- İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- Ø50 cm cam elyaf takviyeli plastik kapak
- Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- UV dayanımlıdır
- Açık ortamda montaj edilebilir
- Aşındırıcı olmayan polyester, pürüzsüz çekici kaplamaya sahip fiberglas kompozit yapı

- Suitable for commercial pools, waterparks, fountains etc.
- Optionally as it can be produced in different colors
- Ø50 cm diameter plastic lid from fibre glass reinforced
- Can be used for heated pools
- UV resistant
- Can be installed outdoors
- Non-Corrosive polyester, fiberglass composite construction with smooth attractive finish



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Ticari Havuz
Commercial Pool



50 cm Çapında Plastik Kapak
Diameter With 50 cm Plastic Lid



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty



Polyester Kaplamalı
Polyester Laminated

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
12015122056	1.050 mm	75	43	1.050	95	847 €
12015122057	1.250 mm	90	56	1.200	110	1.089 €
12015122063	1.400 mm	110	77	1.950	160	1.573 €
12015122058	1.600 mm	110	100	3.050	175	1.936 €
12015122059	2.000 mm	160	157	4.950	224	3.135 €
12015122065	2.200 mm	--	--	--	--	5.747 €



MAX.
40°



MAX.
2,0 BAR




TEST
2,5 BAR



MAX.
50 m³/h/m²



NETAHAVUZ ÜRETİMİDİR
MANUFACTURED BY NETAPOL



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LS 1.050	670	440	1.050	460	1.380
LS 1.250	570	360	1.250	460	1.350
LS 1.450	800	630	1.400	440	1.630
LS 1.600	850	690	1.600	450	1.750
LS 2.000	900	785	2.000	490	1.850

Ozona dayanıklı hammadde ile üretim yapılması durumunda % 30 fiyat farkı uygulanmaktadır.
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price difference is applied.

BESTWAY KUM FİLTRESİ FLOWCLEAR SAND FILTER

Bestway

- Dünya markası Bestway'den 60 m³'e kadar olan havuzlar için mükemmel filtrasyon sağlar
- Kolay bakım
- Basit montaj
- Dış mekanda kullanıma uygun filtrasyon sistemi (yağmur, kar etkilemez)
- Makina dairesi ve elektrik panosu gerektirmez
- Pompa üzerinde timer (zaman saati) ve ON/OFF düğmesi
- Altı yollu vanası ile birlikte
- Monofaze
- Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar

- Provides perfect filtration for pools up to 60 m³ from the world brand Bestway
- Easy maintenance
- Simple installation
- Filtration system suitable for outdoor use (rain, snow does not affect)
- Does not require technical room and electrical panel
- Timer (time clock) and On/Off button on the pump
- With 6-way valve
- Monophase
- Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed



Dünya Markası
Global Brand

KOD CODE	MODEL MODEL	DEBİ m ³ /h FLOW	KUM Kg SAND Kg	Fiyat Price
PSFAC58486	11355 L / 3000 GAL	11,50 m ³ /saat	36	534 €



ROTEX PLASTİK FİLTRE ROTEX POLYETHYLEN FILTER



- Alman menşeli altı yollu vana ile birlikte teslim edilir
- Isıtmalı havuzlar için uygun değildir
- Plastik gövdeli olduğu için dış ortamda kullanımı tavsiye edilmez

- Made in Germany side mount multiport valve
- Can not be used heated pools
- Please do not install the filter outdoor



Made in
EUROPE



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty



Polietilen Rotasyon Gövde
Rotomolding PE Body

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
12015122048	500 mm	50	8	75	-	📞
12015122053	600 mm	50	12	150	-	📞
12015122066	800 mm	63	18	350	-	📞
12015122067	900 mm	63	27	450	-	📞



MAX.
28°




MAX.
2,5 BAR



MAX.
50 m³/h/m²



NETAHAVUZ ÜRETİMİDİR
MANUFACTURED BY NETAPOOL



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
ROTEX 500	500	125	610	210
ROTEX 600	600	125	635	240
ROTEX 800	800	225	820	270
ROTEX 900	900	225	970	330

WOUNDEX WS MODEL



- Sağlam, UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargı gövde
- Ergonomik dizayn edilmiş altı yollu vana
- Yüksek performanslı filtrasyon işlemi
- Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
- İşletme basıncını kontrol etmek için manometre
- Filtrelenmiş suyu gözlemlmek için gözetleme camı
- Kilitli kelepçe, 6 yollu vananın 360° boyunca istenilen pozisyonda montaj yapılmasını sağlar
- Suyun kum yatağının üzerine düzenli olarak dağılmasını sağlayan üst difüzör
- Ani kış etkileri ve bakım için basınçla su ve kum tahliye çıkışı

- Heavy duty UV protected polyester bobbin wounded tank
- Ergonomically designed six position multiport valve
- High performance filtering action
- Suitable for all pools types, fresh or salt water
- Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- Sight glass for inspection of the filtered water
- Clamp lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify installation
- Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- A plug to drain out for sand and water drain with pressure



2+2 Yıl Garantili
2+2 Year Warranty

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
12015123058	900 mm	63 mm	33	470	50	1.120 \$



MAX.
40°




MAX.
2,5 BAR



TEST
2,5 BAR



MAX.
50 m³/h/m²



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hacim Volume
WV 900	920	753	220	1.180	610	670	480	1.083 m³



Stok Ürünü
Ready On Stock

BS MODEL BOBBIN WOUND FILTERS



- 460 mm'lik filtreye kadar altı yollu yandan vanası ile birlikte sevk edilir
- Yüksek UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargılı gövde
- Suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlayan üst difüzör
- Isıtmalı havuzlar için uygundur
- Her tür havuz suyuna tatlı veya tuzlu suya uygundur
- Çalışma basıncını gözlemlemek için gliserinli manometre
- Filtrelenmiş suyu gözlemlemek için gözetleme camı
- Üstten vanalı modellerde döner kelepçe, her pozisyonda kolay montaj yapmayı sağlar
- Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar
- Ani kış koşulları ve bakım için yüksek basınç ile su ve kum takviyesi

- Includes in side mounted multiport valve up to 460 mm filter
- High UV Resistance polyester bobin wound body
- Top diffuser that ensures the distribution of water equally to the sand bed
- Can be used for heated pools
- Suitable for all pools types, fresh or salt water
- Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- Sight glass for inspection of the filtered water
- Clamb lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify
- Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- Large pressure sand/water drain for rapid winterezing or servicing



Bobin Sargı
Bobbin Wound



Dayanıklı Yapı
Resistant Body

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM Kg SAND Kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	Fiyat Price
12015123062	460 mm	BS 460	50 mm	8	75	16	340 €



MAX.
40°



MAX.
2,5 BAR



TEST
3,5-3,75 BAR




MAX.
50 m³/h/m²



Stok Ürünü
Ready On Stock

REJENERATİF FİLTRE REGENERATIVE MEDIA FILTERS

REGIFILTER



Bir mikrondan büyük partikülleri filtreler.

Filtering particles larger than one micron

FİBERGLASS TAKVİYELİ POLYESTER FİLTRE FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER FILTERS

TASARRUFTA LİDER!

Çok çeşitli medya filtreleri vardır. En yaygın olanları kum, kırma cam veya diatomlu toprak yatakları kullananlardır. Ancak son birkaç yılda, daha büyük su hacimlerini küçük bir filtreyle filtrelemedeki mükemmel sonuçları sayesinde rejeneratif ortam filtresi giderek daha popüler hale geliyor. Sonuç, aynı çapta, rejeneratif ortam filtresinin işleyebileceği su hacminin önemli ölçüde daha yüksek olmasıdır.

Bu filtreler mükemmel kalitede bir filtreleme sağlar ve aynı zamanda geleneksel yöntemlere kıyasla su ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

LEADER IN SAVINGS!

There is a wide range of media filters. The most common are the ones using beds of sand, crushed glass or diatomaceous earth. But in the last few years the regenerative media filters are getting more and more popular thanks to its excellent results in filtering bigger water volumes with a small filter. The result is that, in the same diameter, the volume of water that the regenerative media filter can process is considerably higher.

These filters deliver an excellent quality filtering and, at the same time, reduce significantly the water and energy costs, compared to traditional methods

ÇAP DIAMETER	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ IN OUT PIPES	DEBİ m³/h FLOW	PERLİT Kg PERLITE Kg	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİLTRE ALANI FILTER AREA
620 mm	RF-PRFV-620	D125 - DN110	36-64	7	1.850 mm	14,2 m²
750 mm	RF-PRFV-750	D140 - DN125	54-98	11	1.900 mm	21,8 m²
900 mm	RF-PRFV-900	D160 - DN150	79-142	16	1.950 mm	31,6 m²
1.050 mm	RF-PRFV-1050	DN200	125-225	24	2.050 mm	50,1 m²
1.200 mm	RF-PRFV-1200	DN250	162-292	34	2.100 mm	64,8 m²
1.400 mm	RF-PRFV-1400	D315 - DN300	227-408	44	2.200 mm	90,7 m²
1.600 mm	RF-PRFV-1600	D315 - DN300	286-514	58	2.200 mm	114,3 m²



Debi oranı 2.5 ve 4.5 m³/h/m² filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m³/h/m² filter rates

REJENERATİF FİLTRE REGENERATIVE MEDIA FILTERS

REGFILTER

Bir mikrondan büyük partikülleri filtreler.

Filtering particles larger than one micron



PASLANMAZ ÇELİK AISI 304L & 316L FİLTRE STAINLESS STEEL AISI 304L & 316L FILTERS

HAVUZLAR, SPALAR, SU PARKLARI, DOĞAL GÖLETLER ENDÜSTRİYEL İŞLER

Patentli bir teknolojiye dayanan REGFILTER, kum veya cam filtreler gibi daha geleneksel teknolojilere kıyasla filtreleri için daha iyi bir performans ile daha uzun bir ömür beklentisi ve maksimum su, enerji ve kimyasal tasarrufu elde etti.

Rejeneratif ortam filtreleri REGFILTER, aynı zamanda bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayan ve mobil parçalar ve titreşimler olmaksızın, karmaşık temizleme işlemlerine gerek olmadan, patentli bir "kendi kendini temizleme" sistemine sahiptir.

POOLS, SPAS, WATER PARKS ARTIFICIAL LAKES INDUSTRIAL PROCESSES

Regfilter, based on a patented technology, has achieved a better performance and a longer life expectancy for its filters and a maximum water, energy and chemical savings, compared to more conventional technologies, such as sand or glass filters.

The regenerative media filters Regfilter includes a patented self-cleaning system that also allows maintenance cost savings and make complicated cleaning operations not necessary, without mobile parts or vibrations.

ÇAP DIAMETER	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ IN OUT PIPES	DEBİ m ³ /h FLOW	PERLİT Kg PERLITE Kg	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİLTRE ALANI FILTER AREA
400 mm	RF-3xxL-400	DN 65	15-27	3	1.800 mm	6,0 m ²
600 mm	RF-3xxL-600	DN 125	40-71	8	1.900 mm	15,8 m ²
800 mm	RF-3xxL-800	DN 150	77-139	16	1.950 mm	30,9 m ²
1.000 mm	RF-3xxL-1000	DN 200	130-234	25	2.050 mm	52,0 m ²
1.200 mm	RF-3xxL-1200	DN 250	170-307	36	2.100 mm	68,2 m ²
1.400 mm	RF-3xxL-1400	DN 250	232-418	45	2.100 mm	93,0 m ²
1.600 mm	RF-3xxL-1600	DN 300	300-540	60	2.200 mm	120,0 m ²

* Debi oranı 2.5 ve 4.5 m³/h/m² filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m³/h/m² filter rates

FİLTASYON BLOKLARI FILTRATION BLOCKS




Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey


	Model-Kod Model-Code	Filtre Filter	Skimfilter Skimfilter	Pompa Pump	Max. Havuz Max. Pool	Makina dairesi Mechanical room
	FB 1001-C CARMAX1ING75M 2.208 €	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	✓
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1002-C CARMAX2ING150M 2.323 €	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	1,50 Hp Monofaze	90 m³	✓
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 4x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 20.4 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 20.4 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1003-C CARMED2ING75M 1.829 €	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1004-C CARMED1TOP75M 1.945 €	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	✓
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1005-C CARMIN1ING50M 1.789 €	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,50 Hp Monofaze	20 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 1x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 11.7 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 1x1.80 m² Circulation Pump: 11.7 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1006-C CARMIN1TOP50M 1.846 €	Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,50 Hp Monofaze	20 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 1x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 11.7 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 1x1.80 m² Circulation Pump: 11.7 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1001-S SANMAX1ING75M 2.175 €	Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1002-S SANMAX21N6150M 2.290 €	Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	1,50 Hp Monofaze	90 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				
	FB 1003-S SANMED1ING75M 1.795 €	Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45 m³	Opsiyonel Optional
		İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs				


Makina dairesi olmayan havuzlar için mükemmel ürün!


Excellent product without machine room!


FİLTASYON BLOKLARI TEKNİK ÇİZİMLERİ TECHICAL DETAILS


	Model	a	b	c	d	e	f
1001-C	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	60 cm	50 cm	

	Model	a	b	c	d	e	f
1002-C	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	60 cm	50 cm	

	Model	a	b	c	d	e	f
1003-C	78 cm	41 cm	10 cm	85 cm	34 cm	--	


	Model	a	b	c	d	e	f
1004-C	78 cm	41 cm	45 cm	85 cm	34 cm	--	

	Model	a	b	c	d	e	f
1005-C	78 cm	40 cm	45 cm	55 cm	--	--	

	Model	a	b	c	d	e	f
1006-C	78 cm	40 cm	10 cm	55 cm	--	--	

	Model	a	b	c	d	e	f
1001-S	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	--	--	

	Model	a	b	c	d	e	f
1002-S	85 cm	30 cm	30 cm	70 cm	--	--	

	Model	a	b	c	d	e	f
1003-S	78 cm	41 cm	10 cm	85 cm	34 cm	--	

FİLTASYON BLOKLARINA İLAVE OPSİYONEL SEÇENEKLER OPTIONAL OPTIONS IN ADDITION TO FILTRATION BLOCKS

Polyester Makina Dairesi Polyester Machine Room	Havuz Temizlik Seti Pool Cleaning Kit	Dezenfeksiyon Cihazları Disinfection Equipments	Havuz Suyu Isıtma Cihazı Pool Heater
• 70x60 h:50 • 100x100 h:90 • 140x140 h:105	• 1 Takım (süpürge, sapı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-pH test kiti) • 1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)	• Blue Lagon UV-C ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40w • Tuz klor jeneratörü SSC mini tuzdan klor üretir • Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w • Salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt	• Elektrikli Nano SPA Electro marka 6 kW eşanjör • Electric Nano SPA Electro brand 6 kW heat exchanger

EKONOMİK, FONKSİYONEL, ESTETİK
ECONOMIC, FUNCTIONAL, AESTHETIC

NETAHAVUZ ÜRETİMİDİR
MANUFACTURED BY NETAPOOL



Daha fazla detay için
For more details



BENİ TARA
SCAN ME

ÜRÜNLERİ
WEBSİTESİNDEN
İNCELEMELİK
İÇİN TARATIN

KARTUŞ FİLTRE CARTRIDGE FILTER



- 2 adet bağlantı rakorları üzerinde sevk edilir
 - Yoğun kullanıma uygun halka kilit kapak
 - Vidalı hava tahliye tapası
 - UV dayanımlı, açık ortamda montaj edilebilir
 - ABS plastik gövde
 - Kolay montaj
- 2 Pcs unions includes in the box
 - Suitable for intensive use, ring lock cover
 - Manual screw bleeder valve for purging air inside the filter
 - UV resistance body, can be installed outside
 - ABS plastic housing
 - Easy installation



Hassas Filtrasyon
25 Micron
Precision Filtration
25 Micron



Isıtmalı Havuzlarda
Kullanıma Uygun
Can Be Used
For Heated Pools


KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	Fiyat Price
12016123001	KF 25	50 mm	5,50	195 €
12016123002	KF 50	50 mm	11,40	245 €
12016123003	KF 75	50 mm	17,00	290 €
12016123004	KF 100	63 mm	22,90	340 €
12016123005	KF 150	63 mm	33,40	385 €
12016123006	KF 200	63 mm	40,90	475 €



MAX.
40°




MAX.
2,5 BAR



MODEL	A mm	B mm	C mm
KF 25	445	387	225
KF 50	625	567	225
KF 75	805	747	225
KF 100	985	927	225
KF 150	1.165	1.107	225
KF 200	1.345	1.287	225

YEDEK KARTUŞ REPLACEMENT CARTRIDGE FILTER



MODEL	D mm	E mm	MİCRON	KOD CODE	FİYAT PRICE
KF 25	183	184,5	≤ 15	19811123004	📞
KF 50	183	364,5	≤ 15	19811123005	📞
KF 75	183	544,5	≤ 15	19811123006	📞
KF 100	183	724,5	≤ 15	19811123007	📞
KF 150	183	904,5	≤ 15	19811123008	📞
KF 200	183	1.091	≤ 15	19811123009	📞



CAM MEDYA GLASS MEDIA



- Şeffaf pencere camından üretilmiştir, geri dönüşüm şişe içermez
- Üç ayrı çapta üretilmektedir
- Kuvars kuma göre daha uzun ömürlüdür
- Kireçli sularda taşlaşma yapmaz
- Ters yıkamada tam temizleme özelliği
- Kuvars kuma göre %20 daha iyi filtrasyon kapasitesi
- Ters yıkamadan ötürü oluşan su kaybını azaltır
- Enerji ve kimyasal tasarrufu sağlar



- Made of transparent pure window glass, do not contain recycling bootles
- Three different granulometry are available
- A longer file span than quartz sand
- In limy water does not make up petrified
- Full cleaning feature in backwash
- %20 more filtration capacity than quartz sand
- Saving on backwashing and resultant water
- Energy saving and less usage chemical treatment



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Daha Uzun Ömürlü
Long Lasting



Ekolojik
Ecological

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	ÇAP DIAMETER	Fiyat Price
12018302001	25	0,6-1,2 mm	
12018302003	25	1,7-2,4 mm	
12018302002	25	4-6,7 mm	

KUVARS KUM QUARTZ SAND

- Doğal malzemeden üretilmiştir
- Ürün yıkanmış ve fırınlanmıştır
- Yüksek kaliteli ambalaj

- Produced from natural material
- Quartz sand washed and kiln-dried
- High quality package



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Özel Amaçlı Havuz
Residential Pool



Ticari Havuz
Commercial Pool

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	ÇAP DIAMETER	Fiyat Price
12018132001	25	0,5-1,2 mm	
12018132002	25	1-3 mm	
12018132003	25	3-5 mm	

ZEOLIT ZEOLITE

- Zeolit ,kuvars kum ile karşılaştırıldığında çok berrak bir su üretir
- Yüksek yüzey alanına ve kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen geniş iç boşluk alanına sahip tamamen doğal bir zeolittir temiz ortamdaki basınç düşüşü, tipik silis kumundan daha azdır
- Havuzunuz hep parlak kalır
- Su, enerji, işgücü ve kimyasallarda tasarruf sağlar
- Tüm kum filtrelerinde (hızlı ve yavaş tipler) kuvars yerine kullanılabilir
- İşletme maliyetlerini düşürür
- Ters yıkamayı % 50 azaltır
- Kloraminleri, kokuyu ve göz yanmasını azaltır
- Islak Partikül Yoğunluğu: 1,800 gram/litre
- Tamamen doğaldır



- Produces very clear water compared to quartz sand
- An all-natural zeolite with a high surface area and large internal cavity area that can effectively filter clay and colloidal particles. The pressure drop in clean media is less than typical silica sand
- Your pool always stays bright
- It saves water, energy, labor and chemicals
- Can be used instead of quartz in all sand filters (fast and slow types)
- It reduces operating costs
- Reduces backwashing by 50%
- Reduces chloramines, odor and eye burning
- Wet Particle Density: 1,800 grams/liter
- It is completely natural



Türkiye'de Üretilmiştir
Made In Turkey



Enerji Tasarrufu
Energy Saving



Doğal Mineral
Natural Mineral

KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	Fiyat Price
2099003296	0,6 - 1	4 €
2099003297	1 - 2	4 €
2099003298	2 - 4	4 €
2099003299	4 - 7	4 €



POLYESTER MAKİNA DAİRESİ POLYESTER FILTRATION HOUSING

- Filtrasyon elemanları montajına uygun ergonomik tasarım
- Cam elyaf takviyeli polyester gövde
- Çok dayanıklı yapıya sahip
- UV dayanımlıdır, dış ortamda kullanılabilir
- 100x100x90 mm; 350-600'lik filtreler için uygundur
- 140x140x105 mm; 600-900'lük filtreler için uygundur
- Ergonomic design suitable for installation of filtration elements
- Fibre glass reinforced polyester
- High durable structure
- UV resistance, can be installed outside
- 100x100x90 mm; It is suitable for 350-600 sand filters
- 140x140x105 mm; It is suitable for 600-900 sand filters



KOD CODE	İÇ ÖLÇÜLER UZUNLUKxGENİŞLİKxYÜKSEKLİK INTERIOR DIMENSIONS LENGTHxWIDTHxHEIGHT	Fiyat Price
12017122001	100x100x90	599 €
12017122004	140x140x105	799 €

MAKİNA DAİRESİ KAPAĞI HOUSING COVER

- Cam takviyeli polyester gövde
- Çok dayanıklı yapıya sahip
- UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- Gri ve bej renk seçenekleri ile ■■
- Glass reinforced polyester body
- High durable structure
- UV resistance, can be installed outside
- Grey and beige colors optionally ■■



KOD CODE	UZUNLUK cm LENGTH cm	GENİŞLİK cm WIDTH cm	İÇTEN İÇE INTERIOR SIZES	DIŞTAN DIŞA OUTER SIZES	Fiyat Price
12017121001	100	100	94x94	112x112	420 €
12017121005	80	80	81x81	104x104	320 €
12017121003	60	60	65x65	90x90	260 €
12017121015	50	50	45x45	58x58	240 €

MAKİNA DAİRESİ MERDİVENİ POLYESTER FILTRATION HOUSING LADDER

- Cam takviyeli polyester gövde
- Çok dayanıklı yapıya sahip
- UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- Glass reinforced polyester body
- High durable structure
- UV resistance, can be installed outside



KOD CODE	UZUNLUK cm LENGTH cm	GENİŞLİK cm WIDTH cm	BASAMAK STEP	Fiyat Price
12017121002	150	45	4	341 €

POMPA SEHPASI PLASTİK

PUMP STAND PLASTIC

- PE plastik enjeksiyon ürün
- Ekonomik alternatif
- PE plastic injection product
- Competitive price



KOD CODE	UZUNLUK cm LENGHT cm	GENİŞLİK cm WIDTH cm	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm	Fiyat Price
199002024	41,5	25	19	11 €

POMPA SEHPASI POLYESTER

PUMP STAND POLYESTER

- Cam takviyeli polyester gövde
- UV ışınlarına dayanıklı
- Çok dayanıklı yapı
- Glass reinforced polyester body
- UV resistance
- High durable structure



KOD CODE	UZUNLUK cm LENGHT cm	GENİŞLİK cm WIDTH cm	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm	Fiyat Price
199002023	46	27	18	57 €

GÖZETLEME CAMI

INSPECTION GLASS

- Akrilik şeffaf boru
- U-PVC bağlantı rakoru ile verilir
- Transparent acrylic pipe
- Includes U-PVC unions



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	Fiyat Price
19811123010	50 mm	€
19811123011	63 mm	€
19811123012	75 mm	€
19811123013	90 mm	€
19811123014	110 mm	€

6 YOLLU VANALAR 6 WAY VALVES



- Filtrenin operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır
- Filtrasyon, ters yıkama, durulama, boşaltma, resirkülasyon, kapatma konumları ile 6 fonksiyonu yönetebilmenizi sağlarlar
- Dişli ve yapıştırma bağlantı opsiyonları mevcuttur. ABS'den mamüldür

- These are the valves that enable directing the operation of the filter
- Allow you to manage 6 functions with filtration, backwash, rinse, drain, recirculation, shutdown positions
- Slip or threaded connections , side or top mounted options are available ABS material (cycolac)

KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	Fiyat Price
168123001	1,5'	Yandan Side	Altan Lower	
168123006	1,5'	Yandan Bağlantı Parçalı Side	Altan Lower	



KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	Fiyat Price
168123003	2'	Yandan Side	Altan Lower	
168123004	2'	Yandan Bağlantı Parçalı Side	Altan Lower	



Bağlantı parçalı With unions

KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	Fiyat Price
168123007	1,5'	Üstten Top	Altan Lower	



KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	Fiyat Price
168123005	2'	Üstten Top	Altan Lower	



6 YOLLU VANALAR 6 WAY VALVES



KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA SLIP INLET	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA SLIP OUTLET	Fiyat Price
16518223010	1,5'	Yandan Side	Altan Lower	76 €
16518223011	2'	Yandan Side	Altan Lower	125 €



KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	Fiyat Price
168223010	1,5'	Yandan Side	Altan Lower	66 €
168223015	2'	Yandan Side	Altan Lower	99 €



KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	Fiyat Price
168223004	2,5'	Yandan Side	Altan Lower	370 €



KOD CODE	BAĞLANTI ø mm CONNECTION ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	Fiyat Price
168223003	3'	Yandan Side	Altan Lower	640 €
168223009	4'	Yandan Side	Altan Lower	1.869 €



3 YOLLU VANALAR 3 WAY VALVES



- Sistemdeki akış yönünü değiştirmek için kullanılır
- PVC'den üretilmiştir
- Yapıştırma bağlantı: İçten 50 mm, dıştan 63 mm
- Test basıncı 15 bar, çalışma basıncı 10 bardır

- It is used to change the flow direction in the system
- Made of PVC
- Slip Connection: 50 mm inside, 63 mm outside
- Testing pressure in 15 bar, working pressure in 10 bar



KOD	MODEL	BAĞLANTI Ø mm	Fiyat
CODE	MODEL	CONNECTION Ø mm	Price
16518223003	2,5'	50 / 63	



