



07

YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI SWIMMING POOL CHEMICALS

121 -133



 Granül Granular	 Plastik Kova Plastic Drum	 5 - 10 - 25	 Karton Varil Fiber Drum	 50
 %56				

- %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır
- pH değeri nötrdür
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz

- It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor
- It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria
- Target organism in the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms
- pH value is neutral
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2-3 kg

USE FOR SHOCK: 2-3 kg per 100 m³ pool water

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır

USE FOR PERIODIC: 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m³ pool water



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
54015133005	50	
54015133014	25	
54015133003	10	
54015133002	5	



 Granül Granular	 Plastik Kova Plastic Drum	 5 - 10 - 25	 Karton Varil Fiber Drum	 50
 %90				

- Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- pH değeri nötrdür

- Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- pH value is neutral

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg


USE FOR SHOCK: 2 kg per 100 m³ pool water

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır

USE FOR PERIODIC: 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m³ pool water



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
54015133010	50	
54015133012	25	
54015133008	10	
54015133007	5	



- Ca (ClO)₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir
- Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ila orta sertlikte suda kullanılır
- Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılır
- Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür
- Legionella'ya karşı etkindir
- Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir
- Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir

- Inorganic compound with the formula Ca (ClO)₂
- Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water
- Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water
- It is a white, granular, chlorine based product
- Active against Legionella
- It is easy and practical to use because of granular
- Ideal for shock when bound chlorine rises

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg

USE FOR SHOCK: 2 kg per 100 m³ pool water

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 300 gr - 400 gr kullanılır

USE FOR PERIODIC: 300 gr - 400 gr per day is used for each 100 m³ pool water



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
440002006	40	📞
440002011	25	📞
440002012	10	📞
440002005	5	📞



 Tablet Tablet	 Plastik Kova Plastic Drum	 5 - 10 - 25	 Karton Varil Fiber Drum	 50
%90				

- Yavaş çözünen, sürekli ve çok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşiğidir
- 200 gr tablet formundadır
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.
- pH değeri nötrdür

- Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- It is in the form of 200 gr tablet
- Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- It is effective in disinfection of pool water
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms
- pH value is neutral

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 1 veya 3 tablet

USE FOR SHOCK: 1 or 3 tablets per 100 m³ pool water



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
54016133004	50	
54016133007	25	
54016133002	10	
54016133003	5	



 Tablet Tablet	 Plastik Kova Plastic Drum	 5 - 10 - 20	 Karton Varil Fiber Drum	 50
 %90				

- Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren 200 gr'lık tabletler halindedir
- Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve partiküllerin dibe çökmesini sağlar
- Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır


- In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and 90% tablet chlorine
- Its disinfection prevents the formation of algae and allows the particles to settle to the bottom
- Also used as a winter care chemical

KULLANIM MİKTARI: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık 1-3 adet kullanılmalıdır

USAGE AMOUNT: 1-3 pieces of tablets should be used weekly for every 100 m³ pool water



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
54022002001	50	
54022002005	20	
54022002002	10	
54022002010	5	



- İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır
- Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır
- It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids
- Used to bring the pH value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

KULLANIM MİKTARI: Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için 100 m³ suyu 1 - 1,5 kg arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

USAGE AMOUNT: In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value, 100 m³ water should be used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
55015133001	25 Kova Drum	📞
55015133004	25 PP Torba PP Back	📞
55015133002	10	📞
55015133003	6	📞




Granül
Granular



Plastik Kova
Plastic Drum



Kg

5 - 10

- Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ile 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır
- Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

KULLANIM MİKTARI: Havuzun çeşitli noktalarından eşit oranda havuz suyuna ilave edilir. Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m³ suyuna 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

USAGE AMOUNT: It is added to the pool water in equal proportion from various points of the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between 1 and 1.5 kg per 100 m³ water.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
55016132002	5	
55016132001	10	



Sıvı
Liquid


Plastik Bidon
Plastic Drum


Kg

5 - 10 - 20

- Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir
- Dezenfeksiyon etkisi içermektedir
- Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir

- Effective against algae formed in the pool water
- Contains disinfection effect
- Effective and long-term destruction feature

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: 100 m³ havuz suyu için 2 lt
USE FOR SHOCKING: 2 lt for 100 m³ pool water

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık olarak 0,5-1,0 lt kullanılmalıdır
PERIODIC USE: 0,5-1,0 lt should be used weekly for every 100 m³ pool water

T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
54017131001	20	
54017131002	10	
54017131003	5	



 Sıvı
 Liquid


 Plastik Bidon
 Plastic Drum



5 - 10 - 20

- Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtrede yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır
- This chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and settle to the bottom or become caught in the filter

KULLANIM ŞEKLİ: 100 m³ havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür

USAGE: 1 liter for 100 m³ pool water. After the flocculant application, it is operated for 30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 0,5-1,0 lt
 PERIODIC USE: 0,5-1,0 lt for 100 m³ pool water



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
55018131001	20	
55018131002	10	
55018131003	5	



Plastik Bidon
Plastic Drum



5 - 10 - 20

- Yüzme havuzlarında, partiküler kirliliğin filtrelerde tutunmasını sağlayarak kolloidal kirliliği giderir
- Havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar
- It removes colloidal pollution in swimming pools by keeping the particulate pollution on the filters
- It keeps the pool water clean and clear

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu haftada bir kez 0,5 lt uygulanır

PERIODIC USAGE: Every 100 m³ pool water is applied 0,5 liter once a week



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

ONAYLI

KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
55017131005	20	☎
55017131002	10	☎
55017131003	5	☎



 Sıvı
 Liquid


 Plastik Bidon
 Plastic Drum


 Kg

5 - 20

- İnorganik esaslı asit içerir
- Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler
- Contains inorganic acid
- It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces

KULLANIM ŞEKLİ: Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25'lik çözelti halinde uygulanır

USAGE: Pool surface cleaner is applied in the form of 25 solution to clean lime deposits



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
54021132002	20	
54021132001	5	



Sıvı
Liquid


Plastik Bidon
Plastic Drum

Kg

5 - 10 - 20

- Havuza girmeye hazırlanan kişilerin girmeden önce ayaklarını yıkamak için kullanılan bir üründür
- Bu ürün sayesinde havuza taşınabilecek her türlü bakteri, mikrop vs. zararlı canlılara karşı önlem alınmış olur
- It is a product used to wash the feet before entering the pool
- Thanks to this product, all kinds of bacteria, microbes etc. that can be carried into the pool precautions against harmful creatures are taken

KULLANIM ŞEKLİ: Direkt havuza atılmayıp havuza girmeden önce ayakları dezenfekte etmek için ayak dezenfekte havuzuna atılır. Her gün ayak suyu 2-3 defa tazelenmelidir. 100 lt suya 1 kg ilave edilerek kullanılır.

USAGE: It is thrown into the foot disinfection pool to disinfect the feet before entering the pool, not pouring directly into the pool. Foot water should be refreshed 2-3 times every day.



KOD CODE	AMBALAJ Kg PACKAGE Kg	Fiyat Price
54018131003	20	
54018131002	10	
54018131001	5	