



15

PVC VANA BORU VE EK PARÇALAR PVC VALVE PIPES AND FITTINGS

GÜNCEL FİYATLAR İÇİN
BENİ TARA



SCAN ME
FOR PRICE LIST

219-231

U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÜRESEL SU VANASI

U- PVC SOLVENT CEMENT TRUE UNION BALL VALVE FOR WATER



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	İNÇ INCH	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
16515332001	20	1/2"	0,14	5.20 €
16515332002	25	3/4"	0,18	5.50 €
16515332003	32	1"	0,25	6.50 €
16515332004	40	1 1/4"	0,43	7.00 €
16515332005	50	1 1/2"	0,65	8.20 €
16515332006	63	2"	1,13	10.80 €
16515332007	75	3"	1,47	28.00 €
16515332008	90	4"	3,58	37.00 €
16515332009	110	4 1/2"	5,43	55.00 €

U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU YAYLI ÇEKVALF

U-PVC SOLVENT CEMENT SPRING CHECK VALVE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
16517002015	40	16	0,43	7.85 €
16517002001	50	16	0,65	8.85 €
16517002002	63	16	1,13	11.75 €
16517002003	75	16	1,47	27.50 €
16517002004	90	16	3,58	30.50 €
16517002021	110	16	5,43	53.50 €

U-PVC ÇIPLAK ÇALPARALI ÇEKVALF

U-PVC WAFER CHECK VALVE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
16517002027	63	10	0,19	20.75 €
16517002026	75	10	0,26	25.75 €
16517002024	90	10	0,34	28.75 €
16517002025	110	10	0,48	33.85 €
PVCCHE-VALF-125-ÇIP	125	10	0,55	38.80 €
PVCHEK-VAL-141	140	10	0,64	44.40 €
PVCHE-VAL-160	160	10	0,95	50.00 €
PVCCHE-VALF-200-ÇIP	200	10	1,32	62.00 €
PVCCHE-VALF-225	225	10	1,57	71.00 €

U-PVC FLANŞ BAĞLANTILI ÇALPARALI ÇEKVALF

U-PVC WATER CHECK VALVE WITH FLANGE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
16517002020	63	10	1,83	38.00 €
16517002023	75	10	2,31	42.00 €
16517002005	90	10	3,75	48.00 €
16517002006	110	10	4,35	58.00 €
16517002007	125	10	5,35	63.00 €
16517002008	140	10	5,87	73.00 €
PVC CHECK VALF-160	160	10	7,03	83.00 €
16517002010	200	10	10,0	124.00 €
16517002011	225	10	10,5	144.00 €
16517002012	250	10	16,2	304.00 €
16517002019	280	10	15,5	378.00 €
16517002013	315	10	19,8	531.00 €
16517002014	400	10	--	1.800 €

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU SERBEST FLANŞ

UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PH	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
165002091	32	16	0,18	1.30 €
165002092	40	16	0,29	1.58 €
165002093	50	16	0,23	1.58 €
165002094	63	16	0,30	1.73 €
165002095	75	16	0,40	2.26 €
165002096	90	16	0,46	2.52 €
165002097	110	16	0,53	2.68 €
165002098	125	16	0,78	3.73 €
165002099	140	16	0,74	3.69 €
165002100	160	16	0,81	4.95 €
165002101	200	16	1,67	9.55 €
165002102	225	16	1,23	9.55 €
PVCFLANŞ-250	250	16	2,19	46.20 €
PVCFLANŞ-280	280	16	1,58	36.96 €
PVCFLANŞ-315	315	16	2,96	46.89 €

UH-PVC YAPIŞTIRMA FLANŞLI MANŞON

UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE SOCKET



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PH	KOLİ / ADET BOX / PCS	Fiyat Price
1651002144	32	16	--	1.90 €
1651002148	40	16	--	2.29 €
1651002149	50	16	--	2.29 €
1651002150	63	16	--	2.46 €
1651002151	75	16	--	3.15 €
1651002152	90	16	--	3.70 €
1651002153	110	16	10	4.61 €
1651002154	125	16	8	6.42 €
1651002155	140	16	8	7.27 €
1651002156	160	16	8	10.23 €

UH-PVC T ÇEKVALF

UH-PVC T CHECK VALVE



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	Fiyat Price
16517002017	50	10	5.50 €
16517002018	63	10	7.00 €
16517002028	75	10	17.00 €
16517002029	90	10	25.93 €



PVC VANA, BORU VE EK PARÇALARI | PVC VALVE, PIPES AND FITTINGS



U-PVC KELEBEK VANA (ÇIPLAK)

U-PVC BUTTERFLY VALVE (WITHOUT FLANGE)

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
16516123001	63	10	1,18	45.00 €
V-KELE-75-CIP	75	10	1,26	45.00 €
V-KELE-90-ÇIP	90	10	1,42	48.00 €
V-KELE-110-ÇIP	110	10	2,23	55.00 €
V-KELE-125-ÇIP	125	10	2,77	62.00 €
V-KELE-140-ÇIP	140	10	2,77	62.00 €
V-KELE-160-CIP	160	10	3,22	79.00 €
16516123008	200	10	5,12	145.00 €
16516123009	225	10	5,12	145.00 €
16516123010	250	10	9,14	385.00 €
16516123011	280	10	9,14	385.00 €
V-KELE-315-ÇIP	315	10	24,3	900.00 €
16516123013	355	10	--	3.595 €
16516123014	400	10	--	3.595 €

U-PVC FLANŞLI KELEBEK VANA (TAKIM)

U- PVC BUTTERFLY VALVE WITH FLANGE ADAPTOR

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	DN DN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
16516002005	63	50	3,00	60.00 €
16516002004	75	65	5,00	65.00 €
16516002003	90	80	6,60	72.00 €
V-KELE-110-KOMPLE	110	100	6,60	81.00 €
V-KELE-125-KOMPLE	125	110	9,50	95.00 €
16516002002	140	125	9,90	95.00 €
V-KELE-160-KOMPLE	160	150	11,4	139.00 €
V-KELE-200-	200	175	17,1	195.00 €
V-KELE-225	225	200	36,7	199.00 €
V-KELE-250-CİVATALI	250	250	36,7	505.00 €
V-KELE-280	280	250	39,2	520.00 €
16516123030	315	300	44,5	1.320 €
16516123031	355	350	--	4.933 €
V-KELE-400-CİVATALI	400	400	--	4.485 €

U-PVC RAKOR UNION

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

UH-PVC RAKOR UH-PVC UNION



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
PVCRACK-YAP-20	20	16	0,05	1.35 €
PVCRACK-YAP-25	25	16	0,07	1.90 €
PVCRACK-YAP-32	32	16	0,09	2.60 €
PVCRACK-YAP-40	40	16	0,16	2.85 €
PVCRACK-YAP-50	50	16	0,189	3.90 €
PVCRACK-YAP-63	63	16	0,35	4.60 €
PVCRACK-YAP-75	75	16	0,585	12.00 €
PVCRACK-YAP-90	90	16	0,98	16.50 €
PVCRACK-YAP-110	110	16	1,47	21.50 €

UH-PVC TEK TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED UNION



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
PVCRACK-DİŞYAP-20	20	1/2"	16	0,05	2.00 €
PVCRACK-DİŞYAP-25	25	3/4"	16	0,07	2.60 €
PVCRACK-DİŞYAP-26	32	1"	16	0,085	3.50 €
PVCRACK-DİŞYAP-40	40	1 1/4"	16	0,155	3.80 €
PVCRACK-DİŞYAP-50	50	1 1/2"	16	0,25	5.00 €
PVCRACK-DİŞYAP-63	63	2"	16	0,48	6.00 €
PVCRACK-DİŞYAP-75	75	2 1/2"	16	0,6	13.50 €
PVCRACK-DİŞYAP-90	90	3"	16	1,005	18.00 €
PVCRACK-DİŞYAP-110	110	4"	16	1,485	23.00 €

UH-PVC ÇİFT TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR

UH-PVC BOTH SIDES FEMALE THREADED UNION



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
PVCRAK-2DİŞ-20	20	1/2"	16	0,05	2.50 €
PVCRAK-2DİŞ-25	25	3/4"	16	0,07	3.10 €
PVCRAK-2DİŞ-32	32	1"	16	0,09	4.10 €
PVCRAK-2DİŞ-40	40	1 1/4"	16	0,15	4.35 €
PVCRAK-DİŞ-50	50	1 1/2"	16	0,25	5.90 €
PVCRAK-DİŞ-63	63	2"	16	0,5	6.85 €

UH-PVC POMPA RAKORU DIŞTAN DİŞLİ

UH-PVC MALE THREADED UNION



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
198123208	50	1 1/2"	16	0,23	4.10 €
198002005	63	2"	16	0,39	4.95 €
198123181** 	50	1 1/2"	16	0,23	7.00 €
198123182** 	63	2"	16	0,39	10.00 €

UH-PVC RAKOR DIŞ DIŞ PİRİNÇ ÇIKIŞLI

UH-PVC UNION OUTLET MALE THREADED BRASS



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
PVCRAK-DİŞ-53	32	1"	16	--	7.74 €
PVCRAK-DİŞ-52	40	1 1/4"	16	0,31	14.04 €
PVCRAK-DİŞ-51	50	1 1/2"	16	0,455	19.86 €

U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° DİRSEK

U-PVC SOLVENT CEMENT 90° ELBOW



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
165002022	20	16	0,01	0.23 €
165002026	25	16	0,02	0.28 €
165002030	32	16	0,02	0.42 €
165002032	40	16	0,05	0.81 €
165002034	50	16	0,09	0.82 €
165002036	63	16	0,18	1.03 €
165002038	75	16	0,31	1.97 €
165002040	90	16	0,42	2.73 €
165002012	110	16	0,75	4.62 €
165002014	125	16	1,15	7.21 €
165002016	140	16	1,53	10.67 €
165002019	160	16	2,25	13.81 €
165002021	200	16	4,65	33.61 €
165002024	225	16	4,83	48.95 €
165002025	250	16	6,97	123.20 €
165002027	280	16	8,55	192.50 €
165002028	315	16	12,3	217.80 €
16521002005	355	16	17,5	645.46 €
165002156	400	16	23,5	646.87 €

U-PVC 45° YAPIŞTIRMA MUFLU DİRSEK

U-PVC 45° SOLVENT CEMENT ELBOW



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
165002186	20	16	0,01	0.23 €
165002103	25	16	0,02	0.27 €
165002029	32	16	0,02	0.41 €
165002031	40	16	0,04	0.76 €
165002033	50	16	0,07	0.79 €
165002035	63	16	0,13	0.93 €
165002037	75	16	0,20	1.88 €
165002039	90	16	0,34	2.54 €
165002011	110	16	0,63	4.46 €
165002013	125	16	0,91	6.88 €
165002015	140	16	1,35	9.85 €
165002018	160	16	2,00	13.75 €
165002020	200	16	3,7	29.48 €
165002023	225	16	4	48.40 €
165002105	250	16	5,47	105.60 €
165002157	280	16	7,51	176.00 €
165002196	315	16	9,2	188.10 €
502 00 355 5	355	16	9,65	524.70 €
165002155	400	16	5	603.76 €

U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU TE

U-PVC SOLVENT CEMENT TE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	Fiyat
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	Price
165002083	20	16	0,02	0.28 €
165002084	25	16	0,04	0.32 €
165002085	32	16	0,07	0.65 €
165002086	40	16	0,11	0.91 €
165002087	50	16	0,12	0.93 €
165002088	63	16	0,22	1.31 €
165002089	75	16	0,33	2.31 €
165002090	90	16	0,60	3.57 €
PVCTE-110	110	16	1,05	5.62 €
PVCTE-125	125	16	2,09	8.86 €
PVCTE-140	140	16	2,18	14.03 €
PVCTE-160	160	16	3,30	19.69 €
PVCTE-200	200	16	4,57	35.20 €
PVCTE-225	225	16	6,50	66.00 €
PVCTE-250	250	16	8,92	136.40 €
PVCTE-280	280	16	16,4	209.00 €
PVCTE-315	315	16	14,4	242.55 €
16521002001	355	16	23,6	728.04 €
16521002002	400	16	28,1	759.60 €

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU İNEGAL TE

UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCING TEE



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Made of UV resistant polyethylene

KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	Fiyat
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	Price
16521002026	32-25	16	0,08	0.76 €
16521002025	40-32	16	0,13	1.06 €
PVCTE-50/32/50-İNEGAL	50-32	16	0,14	1.26 €
PVCTE-63/50/63	63-50	16	0,29	2.31 €
16521002003	75-50	16	--	3.20 €
PVCTE75/63/75	75-63	16	0,45	3.26 €
PVCTE-90/50/90-İNEGAL	90-50	16	--	4.52 €
PVCTE-90/63	90-63	16	0,64	4.57 €
PVCTE-110/75	110-75	16	0,75	6.82 €
PVCTE-110/90	110-90	16	0,98	7.15 €
PVCTE-125/75/125-İNEGAL	125-75	16	1,71	14.04 €
PVCTE-140/75/140-İNEGAL	140-75	16	2,54	19.77 €
PVCTE-160/75/160-İNEGAL	160-75	16	2,70	22.70 €
PVCTE 160/125/160 İNEGAL	160-125	16	4,15	23.95 €
PVCTE-200/75/200-İNEGAL	200-75	16	4,30	38.25 €
PVCTE-200/90/200-İNEGAL	200-90	16	4,29	37.96 €
165002152	225-110	16	4,32	60.06 €

UH-PVC DIŞ Y.M. İÇ DİŞ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR

UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED
REDUCER ADAPTOR



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
165002065	*20	1/2"	16	0,01	0.25 €
165002066	*25	3/4"	16	0,02	0.28 €
165002067	*32	1"	16	0,03	0.32 €
165002068	*40	1 1/4"	16	0,06	0.63 €
165002069	*50	1 1/2"	16	0,13	0.89 €
165002070	*63	2"	16	0,17	1.26 €
165002071	**75	2 1/2"	16	0,24	1.94 €
165002072	**90	3"	16	0,31	2.42 €
165002082	**110	4"	16	0,47	3.89 €
165002183	**125	4 1/2"	16	0,86	9.68 €
165002192	**140	5"	16	1,06	10.37 €
165002104	**160	6"	16	1,56	15.57 €

UH-PVC DIŞTAN DİŞLİ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR

UH-PVC SIDE FEMALE THREADED REDUCER ADAPTOR



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	KOLİ / ADET BOX / PCS	Fiyat Price
165002073	20	1/2"	16	500	0.24 €
165002074	25	3/4"	16	250	0.30 €
165002075	32	1"	16	160	0.35 €
165002076	40	1 1/4"	16	100	0.74 €
165002077	50	1 1/2"	16	150	0.95 €
165002078	63	2"	16	100	1.42 €
165002079	75	2 1/2"	16	48	1.95 €
165002080	90	3"	16	27	3.31 €
165002081	110	4"	16	26	4.25 €

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° KRUVA

UH-PVC SOLVENT CEMENT 90° CROSS



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
PVCKURUVA-YAP-32	32	16	0,09	2.50 €
PVCKURUVA-YAP-40	40	16	0,14	2.99 €
PVCKURUVA-YAP-50	50	16	0,22	3.47 €
PVCKURUVA-YAP-63	63	16	0,37	5.78 €
PVCKURUVA-YAP-75	75	16	0,55	6.83 €
PVCKURUVA-YAP-90	90	16	0,96	8.61 €
PVCKURUVA-YAP-110	110	16	1,62	16.80 €
PVCKURUVA-YAP-125	125	16	2,35	28.49 €
PVCKURUVA-YAP-140	140	16	2,52	44.55 €
PVCKURUVA-YAP-160	160	16	3,95	57.31 €
PVCKURUVA-YAP-200	200	16	5,02	126.50 €

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU MANŞON

UH-PVC DOUBLE SOCKET



KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	Fiyat
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	Price
165002053	20	16	0,01	0.17 €
165002133	25	16	0,02	0.21 €
165002054	32	16	0,01	0.24 €
PVCMANŞON-40	40	16	0,03	0.40 €
165002055	50	16	0,06	0.41 €
165002056	63	16	0,11	0.64 €
165002057	75	16	0,17	1.30 €
165002058	90	16	0,30	1.64 €
165002059	110	16	0,48	2.77 €
165002060	125	16	0,07	3.60 €
165002061	140	16	0,9	4.25 €
165002062	160	16	1,3	6.36 €
165002063	200	16	2,15	14.30 €
165002064	225	16	3,79	22.94 €
PVCMANŞON-250	250	16	4	39.16 €
165002106	280	16	7,6	62.00 €
165002199	315	16	6,98	76.89 €
165002107	400	16	11,6	322.08 €

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÖR TAPA

UH-PVC SOLVENT CEMENT END CAP



KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	Fiyat
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	Price
PVCKÖR-20	20	16	0,008	0.18 €
PVCKÖR-25	25	16	0,01	0.22 €
PVCKÖR-32	32	16	0,02	0.28 €
PVCKÖR-40	40	16	0,04	0.35 €
PVCKÖR-50	50	16	0,05	0.53 €
PVCKÖR-63	63	16	0,08	0.63 €
PVCKÖR-75	75	16	0,17	1.02 €
PVCKÖR-90	90	16	0,34	1.37 €
PVCKÖR-110	110	16	0,34	2.00 €
PVCKÖR-125	124	16	0,46	3.41 €
PVCKÖR-140	140	16	0,82	4.29 €
PVCKÖR-160	160	16	1,16	7.81 €
PVCKÖR-200	200	16	1,46	12.43 €
PVCKÖR-225	225	16	2,31	20.90 €
PVCKÖR-250	250	16	2,87	31.90 €
PVCKÖR-280	280	16	4,81	45.10 €
PVCKÖR-315	315	16	5,87	59.40 €
16521002008	400	16	16,2	319.78 €

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU REDÜKSİYON

UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCER



KOD	ÇAP Ø mm	BASINÇ	AĞIRLIK kg	Fiyat
CODE	DIA Ø mm	PN	WEIGHT kg	Price
165002137	20-16	16	0,004	0.18 €
165002119	25-20	16	0,004	0.11 €
165002120	32-20	16	0,01	0.18 €
165002122	40-32	16	0,01	0.15 €
165002123	50-32	16	0,03	0.37 €
165002124	50-40	16	0,02	0.30 €
165002125	63-32	16	0,07	0.65 €
PVCRED-63/40	63-40	16	0,07	0.78 €
165002126	63-50	16	0,05	0.47 €
165002127	75-63	16	0,07	0.46 €
PVCRED-90/50	90-50	16	0,14	1.25 €
PVCRED-90/63	90-63	16	0,14	0.81 €
165002128	90-75	16	0,13	0.67 €
PVCRED-110/63	110-63	16	0,26	1.98 €
PVCRED-110/75	110-75	16	0,27	1.86 €
165002129	110-90	16	0,26	1.59 €
PVCRED-125/90	125-90	16	0,38	2.64 €
165002202	140-63	16	0,525	5.61 €
PVCRED-140/110	140-110	16	0,50	2.74 €
165002131	140-125	16	0,294	1.84 €
PVCRED-160/90	160-90	16	0,70	6.27 €
PVCRED-160/110	160-110	16	0,76	4.51 €
165002132	160-140	16	0,56	2.42 €

BORU KELEPÇESİ

PIPE CLAMP



KOD	ÇAP Ø mm	AĞIRLIK kg	Fiyat
CODE	DIA Ø mm	WEIGHT kg	Price
PVCKEL-20	20	0,004	0.08 €
PVCKEL-25	25	0,006	0.09 €
PVCKEL-32	32	0,007	0.14 €
PVCKEL-40	40	0,016	0.16 €
PVCKEL-50	50	0,22	0.22 €
PVCKEL-63	63	0,029	0.46 €
PVCKEL-75	75	0,035	0.58 €
PVCKEL-90	90	0,122	0.89 €
PVCKEL-110	110	0,062	0.91 €
PVCKEL-125	125	0,114	1.42 €
PVCKEL-160	160	0,240	2.44 €
PVCKEL-200	200	0,320	3.33 €


UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR

UH-PVC SOLVENT CEMENT SOCKETED PRESSURE PIPES



- 6 ve 16 atü boru fiyatları için lütfen sorunuz
- Ask for pn6 & pn16 pipes

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK kg WEIGHT kg	Fiyat Price
16519002007	20	16	0,004	0.48 \$
16519002010	25	10	0,004	0.57 \$
16519002013	32	10	0,01	0.84 \$
16519002016	40	10	0,01	1.23 \$
16519002019	50	10	0,03	1.95 \$
16519002020	63	10	0,02	3.03 \$
16519002021	75	10	0,07	4.33 \$
16519002022	90	10	0,07	6.21 \$
16519002001	110	10	0,05	7.52 \$
16519002002	125	10	0,07	9.68 \$
16519002003	140	10	0,14	12.22 \$
16519002004	160	10	0,14	16.03 \$
16519002006	200	10	0,13	24.79 \$
16519002008	225	10	0,26	31.17 \$
16519002009	250	10	0,27	38.69 \$



U-PVC YAPIŞTIRICI U-PVC SOLVENT

KIPSOL



Dünya Markası
Global Brand

- PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- Optimum akışkanlığı sayesinde sarfiyatı düşürürler

- Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- Easy to use thanks to the brush on the cover



KOD CODE	MİKTAR kg QUANTITY kg	Fiyat Price
16520113001	1	20 €

KEFREN PVC GLUE KEFREN PVC GLUE



Dünya Markası
Global Brand

- PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- İspanya'da üretilmiştir
- Sadece 1 dakikada yapıştırır, 1 saat sonra güvenle test edilebilir
- Sağlığınıza zararlı solvent içermez
- Reach belgeli ve ISO 9001 belgelidir

- Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- Easy to use thanks to the brush on the cover
- Made in Spain
- Adheres in just 1 minute, you can test your installation after 1 minute
- Does not contain harmful solvents for your health
- Reach documented, ISO 9001certified



Hızlı Fast



Yavaş Slow

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	MİKTAR kg QUANTITY kg	Fiyat Price
16520122004	Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Hızlı Yapıştırıcı Kefren Pvc Rapid Glue 1 lt with Brush	1	16,98 €
16520122005	Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Yavaş Yapıştırıcı Kefren Pvc St -47 1 lt with Brush	1	16,98 €

PVC BORUSUNA NASIL UYGULANIR?

- 1- Öncelikle birbirine yapıştırılacak olan parçaların yapıştırma bölgeleri temizleyici sıvı kullanılarak bütün toz, yağ, pislik ve çapaklardan temizlenir.
- 2- Yapıştırma alanı muf boyuna göre işaretlenir.
- 3- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerinde yapıştırma bölgeleri uygun bir şekilde zımparalanır. Zımparalama işleminden sonra tekrar temizleme sıvısı ile yapıştırma bölgeleri temizlenir ve kurulanır.
- 4- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerine temiz bir fırça ile boylamasına olarak yapıştırıcı sürülür. Parçalar üzerine gereğinden fazla yapıştırıcı sürüldüyse bu fazla sürülen yapıştırıcı kutusuna geri alınır.
- 5- Yapıştırıcı uygun bir şekilde sürüldükten sonra parçalar hiç beklemeden hızlı bir şekilde ve döndürülmeden birbiri içine itilir.
- 6- Parçalar birbiri içine itilince dışarı taşan fazla yapıştırıcı temizlenir.



HOW TO APPLY ADHESIVE TO PVC PIPE?

- 1- First of all the glueing parts have to be clean by cleanser liquid for purge the parts from dust, oil and bur.
- 2- Glueing area has to marked according to solvent cement socket connection length
- 3- On both of two parts, glueing area have to rubbing with sandpaper. After rubbing pro-cess glueing areas have to be clean by cleanser liquid and to be dry
- 4- Solvent Cement has to apply on two glueing areas with a clear brush as longitudinal. In case of pouring, excess glue should be taken back into the glue can.
- 5- After correct application of glue, parts must pushing each other as nonstop, straightly and very quickly
- 6- Later on pushed parts to inside each other and came off over glue should be cleaning

hemenhavuz

1 GÜNDE KURULUM

BİRBİRİNDEN ÇEŞİTLİ FIBERGLASS HAVUZ MODELLERİNİ
HEMENHAVUZ.COM İLE KEŞFEDİN!



JAKUZİ KEYFİ

Dilerseniz havuz ve SPA
sonsuz yüzme
havuzunuzda sizinle!



BETONERME GEREKTİRMEZ

Uzun süren inşaat
süreçlerinde gerek olmadan
kısa sürede sizinle!



DÜŞÜK MALİYETLİ

Düşük kimyasal kullanımı
özellği ve düşük elektrik
maliyeti ile bütçeye dost!

hemenhavuz.com



SERTİFİKALARIMIZ OUR CERTIFICATE





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

İYİLEŞİM ÜRÜN RÜHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2013/146	Ruhsat Tarihi	14.09.2009
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE GC 500 GRANÜL KLOR / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Synchlozone (Trichloroacetic acid)		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	87-00-1		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Synchlozone (Trichloroacetic acid) 500 (Aktif Klor %80)		
Hedef canlı/canlılar	Zoonotik bakteriler, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila		
Fürkeli Hali (Tuz, Bezel, Granül vb.)	Granül		
Uygulama dozu	Açık yüzeye karıştırılarak 1-3 ppm seviyesinde kullanılır. Karıştırma 111-333 g/100 ml için uygulanır.		
Ambalaj miktarları	1 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg, 50 kg		
Antidota	Spesifik bir antidot yoktur.		
Zararlılık ve Önemli Etkileri	H272, H314, H302, H335, H410, EUH031, P102, P201, P202, P203, P273, P280, P301+P310, P304+P340, P501+P502+P531, P532, P501+P531, P501		
Raf Ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zübeyde Mah. Mimar Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98 A-B 34724 Kızılköy-Kadıköy-İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanesinin Adresi	SINOCHEM CO. Storage Building 307 Lianjiang Road 650001 People's Republic of CHINA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	01.11.2018 Yenileme		

31.12.2009 tarihli ve 25449 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan İyileşim Ürünleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen İyileşim Ürünü izlenim ve kullandırma amaçlı edilmektedir.

Dr. İbrahim Ö. TILAR
Kurum Başkanı
Dış Halk Sağlığı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

İYİLEŞİM ÜRÜN RÜHSATNAMESİ

(İMALAT)

Ruhsat No	2014/145	Ruhsat Tarihi	21.10.2008
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE LAC / 2		
Aktif Madde/ler İsimleri	Disalut disantil amonyum klorür		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	7172-31-0		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Disalut disantil amonyum klorür %4		
Hedef canlı/canlılar	Oocystis parva, Phormidium münsteri, Scenedesmus quadricauda		
Fürkeli Hali (Tuz, Bezel, Granül vb.)	Sıvı		
Uygulama dozu	100 m ² havuz başına 0.3 L için uygulanır.		
Ambalaj miktarları	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 50 L, 100 L, 200 L		
Antidota	Spesifik bir antidot yoktur.		
Zararlılık ve Önemli Etkileri	H314, H400, H412 P102, P260, P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P551, P501+P540, P501+P551+P531, P501		
Raf Ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zübeyde Mah. Mimar Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98 A-B 34724 Kızılköy-Kadıköy-İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanesinin Adresi	Sanciler Mühürat Havuz İnş. Taah. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tuzla Organize San. Böl. No: 15/3 Tuzla-İSTANBUL		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	28.09.2006 Yenileme		

31.12.2009 tarihli ve 25449 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan İyileşim Ürünleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen İyileşim Ürünü izlenim ve kullandırma amaçlı edilmektedir.

Dr. İbrahim Ö. TILAR
Kurum Başkanı
Dış Halk Sağlığı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2013/94	Ruhsat Tarihi: 14.09.2009
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE TC 200 / 2	
Aktif Madde/ler İsimleri	Synchome (Trichloroacyanuric acid)	
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	87-90-1	
Aktif Madde/ler ve Oranları	Synchome (Trichloroacyanuric acid) %99 (Aktif klor %99)	
Hedef canlı/canlılar	<i>Entericoccus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila</i>	
Fiziki Hali (Tic. Brüt, Güneti vb.)	Tablet	
Uygulama dozu	Aph yutma havuzlarında 1-3 ppm selenit klor seviyesi koruyucu şekilde 1-3 tablet/180 m ² ile uygulanır	
Ambalaj miktarları	1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg	
Antidote	Spesifik bir antidote yok.	
Zararlılık ve Önemli İfadeleri	H272, H319, H302, H333, H410, EU031, P102, P210, P228, P261, P273, P280, P301+P310, P304+P340, P501+P531+P533, P512, P403+P233, P501	
Raf ömrü	2 (iki) Yıl	
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zaferanpaşa Mah. Mhür Nispetin Sokak Cad. Güler Apt. No 90/A-B 34754 Kağıthane-Kadıköy-İSTANBUL	
Fabrika veya İşletiminin Adresi	SINOCHEM CO. Sinochem Building 707 Lianwang Road 530001 People's Republic of CHINA	
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021	
Veriliş Tarihi ve Sebebi	01.11.2016 Yenileme	

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Reel Gözetle Yürürlükte Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ihalesi ve takibinininininde edilmektedir.

Dr. Hüseyin İLİTİP
Kurum Başkanı
T.C. Sağlık Bakanlığı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2019/178	Ruhsat Tarihi: 01.11.2016
Ürünün Ticari Adı/Tipi	DEEP BLUE MULTIFUNCTIONAL TABLET / 2	
Aktif Madde/ler İsimleri	Synchome (Trichloroacyanuric acid)	
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	87-90-1	
Aktif Madde/ler ve Oranları	Synchome (Trichloroacyanuric acid) %97 (Aktif klor %97)	
Hedef canlı/canlılar	<i>Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Phormidium manganicum, Oryzias latipes (Zoodenium quadevandi)</i>	
Fiziki Hali (Tic. Brüt, Güneti vb.)	Tablet	
Uygulama dozu	Aph yutma havuzlarında 1-3 ppm selenit klor seviyesi koruyucu şekilde 1-3 tablet/180 m ² ile uygulanır	
Ambalaj miktarları	1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg	
Antidote	Spesifik bir antidote yok.	
Zararlılık ve Önemli İfadeleri	H272, H318, H332, H333, H410, EU031, P102, P210, P223, P261, P273, P280, P301+P310, P304+P340, P501+P531+P533, P512, P403+P233, P501	
Raf ömrü	2 (iki) Yıl	
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Neta Yapı End. Ve Tic. Ltd. Şti. Zaferanpaşa Mah. Mhür Nispetin Sokak Cad. Güler Apt. No 90/A-B 34754 Kağıthane-Kadıköy-İSTANBUL	
Fabrika veya İşletiminin Adresi	SHIRAZHUANG AGRI-ENVIRONMENT CO. LTD SINOCHEM CO. Sinochem Building 707 Lianwang Road 530001 People's Republic of CHINA	
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	01.09.2018	
Veriliş Tarihi ve Sebebi	01.11.2016 İlk ihale ömrü	

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Reel Gözetle Yürürlükte Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ihalesi ve takibininininde edilmektedir.

Dr. Hüseyin İLİTİP
Kurum Başkanı
T.C. Sağlık Bakanlığı

Not: 24 m² ile 100 m² arasında olan alanlarda 100 m² ile 1000 m² arasında olan alanlarda



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİLDİRİM KAYIT BELGESİ

Bildirim No:	KAB/035	Bildirim Tarihi:	28.04.2011
İthalatçı veya Üretici Adı:	NETA YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		
İthalatçı veya Üretici Adresi:	Zahtıpaşa Mah. Kızılsoprak, Mimar Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98/A-B 34724 Kadıköy/İSTANBUL		
Üretim Yeri Adı ve Adresi:	Sarıyer Med.Havuz İnş.Taşh.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. Turizm Organize Deri Yan San. No:15/333 Sk. Tuzla/İSTANBUL		
Vergi Dairesi:	Göztepe Vergi Dairesi		
Vergi No:	631 002 8160		
Kullanım Amacı:	Kovvetü Aşıl ve/ya Buz İçeren Temizlik Çözümleri		
Marka Adı:	Deep Blue		
Ürün Çeşitleri:	1-Deep Blue Yüze Temizleyici 2-Deep Blue FC Filtre Temizleyici		

20.03.2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kovvetü Aşıl veya Buz İçeren Temizlik Çözümlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ" gereği yukarıda adı geçen ürünlerin bildirim kaydı kabul edilmiştir.

Yard. Doç. Dr. Hasan İRMAK
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı

NOT: Bildirim kaydı üretim yeri değişikliği nedeni ile 16.05.2013 Tarih ve KAB/035 Sayı ile yeniden düzenlenmiştir.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİLDİRİM KAYIT BELGESİ

Bildirim No:	HK/019	Bildirim Tarihi:	28.04.2011
İthalatçı veya Üretici Adı:	NETA YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		
İthalatçı veya Üretici Adresi:	Zahtıpaşa Mah. Kızılsoprak, Mimar Nurettin Selçuk Cad. Güler Apt. No:98/A-B 34724 Kadıköy/İSTANBUL		
Üretim Yeri Adı ve Adresi:	1-Sarıyer Med.Havuz İnş.Taşh.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. Turizm Organize Deri Yan San. No:15/333 Sk. Tuzla/İSTANBUL 2-Tianjin Foreriver Rich Science&Tech. Develop. Co.Ltd. Room 502-49, Building A, No.6 Erwei Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin China		
Vergi Dairesi:	Göztepe Vergi Dairesi		
Vergi No:	631 002 8160		
Kullanım Amacı:	Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Madde		
Marka Adı:	Deep Blue		
Ürün Çeşitleri:	1-Deep Blue PR Toz pH (-) Düşürücü 2-Deep Blue Toz Çöktürücü 3-Deep Blue PH (+) Yükseltici 4-Deep Blue Parlatıcı Sıvı 5-Deep Blue Çöktürücü Sıvı 6-Deep Blue PR Toz pH (-) Düşürücü-Sodyum Bisülfat (İthalat)		

04.08.2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ gereği yukarıda adı geçen ürünlerin bildirim kaydı kabul edilmiştir.

Yard. Doç. Dr. Hasan İRMAK
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı

NOT: Bildirim kaydı üretim yeri değişikliği nedeni ile 16.05.2013 Tarih ve HK/019 Sayı ile yeniden düzenlenmiştir.